



 **unidrain®**

GLASSLINE & SHOWERLINE | DK



ÆSTETIK OG FUNKTION

unidrain® er kendt for elegant og strømlinet design, der gør det muligt at forene æstetik og funktionalitet. Der er gået mere end 10 år, siden unidrain® lancerede sit banebrydende gulvafløb, der ændrede standarderne for moderne badeværelser, og siden er der kommet flere produkter til. unidrain®s GlassLine er en intelligent og funktionel serie af brusevægge og tilbehør i glas og rustfrit stål, som bygger på principperne fra det oprindelige unidrain® gulvafløb. GlassLine er en 100% vandtæt løsning, der samtidig er tidløs og æstetisk.



FOR HIGHLINE



product
design
award

2010

DANISH
DESIGN
AWARD
WINNER 2010/11



GLASSLINE brusevæg | Transparent
HIGHLINE gulvfløb | Custom uden ramme
unidrain® bruseskraber





GLASSLINE BRUSEVÆGGE

Med unidrain®s brusevægge skabes elegante løsninger.

Glasset er monteret i en profil af rustfrit stål, der giver et næsten svævende udtryk. Samtidig sikrer installationen mod vandskader i brusenichen.

Brusevæggen kan monteres enten før eller efter flisemontage. Brusevæggen er hængt på en skinne på væggen og kan derfor nemt udskiftes, hvis nødvendigt.

Brusevæggene er imprægneret med Cleantec nanoteknologi, der letter rengøringen.

TRANSPARENT




STRIPE



COLUMN



RANDOM





GLASSLINE brusevæg | Transparent
HIGHLINE gulvafløb | Panel med ramme







GLASSLINE brusevæg | Column
CLASSICLINE gulvafløb | Column




- CLASSICLINE | CLASSIC 1
| STRIPE 2
| ANNIVERSARIO 3
| COLUMN 4
| SQUARE 5
| STRIPE 6

CLASSICLINE SERIE

GlassLine installeres i et ShowerLine afløbsarmatur, hvortil der skal vælges rist eller panel fra unidrain®s sortiment.

ClassicLine ristene er de originale fra unidrain® og er indbegrebet af unidrain®s tidløse æstetik, der i dag præger tusindvis af badeværelser verden over.

ClassicLine risten kommer i seks forskellige design og skal kombineres med en ramme.



HIGHLINE SERIE

HighLine serien er unidrain®s eksklusive, prisvindende serie. I serien findes både solide stålpaneler og en diskret løsning med egen flise påklæbet. HighLine er serien til de, der ønsker lidt ekstra luksus i hverdagen.

- 1 HIGHLINE | PANEL med ramme
- 2 HIGHLINE | CUSTOM uden ramme, påklæbes en gulvflise efter eget valg
- 3 HIGHLINE | CUSTOM med ramme
- 4 HIGHLINE | CASSETTE med ramme og kanter på alle sider, hvilket gør det muligt at ilægge materiale efter eget valg.



GLASSLINE brusedør

Hvis man ikke ønsker en helt åben bruseniche, er døren den perfekte afslutning, designet i samme stil som GlassLine brusevæg. Døren er ligesom brusevæggen imprægneret med Cleantec nanoteknologi, der gør rengøringen nemmere. GlassLine brusedøren er udarbejdet i 8 mm hærdet glas.



GLASSLINE TOPSTANG

Topstangen fås i både rustfrit stål og glas og er en stilfuld tilføjelse til GlassLine brusevæggen.

Som afslutning på GlassLine brusevæg på 1200 mm anbefales topstangen til stabilisering. Topstangen skal ydermere bruges ved montering af GlassLine brusedør.

Topstangen i rustfrit stål findes i én længde, der skæres til i den ønskede længde.

Topstangen passer dermed til alle de gængse unidrain® mål (700/800/900/1000/1200 mm).

Topstang i stål




Topstang i glas





GLASSLINE BRUSEBUND

unidrain®s seneste tilføjelse til den eksklusive GlassLine serie er en brusebund udført i glas og rustfrit stål. Brusebunden fungerer som én stor flise, der lægges i brusenichen. Brusebunden er dekoreret med et anti-slip mønster i Stripe mønster. GlassLine brusebunden er det luksuriøse valg til de, der ønsker et helt unikt badeværelse.



unidrain®
unidrain

GLASSLINE brusevæg | Transparent
GLASSLINE brusebund | Stripe
HIGHLINE gulv afløb | Panel med ramme







TEKNIKKEN


unidrain®s brusevægge skal monteres i det specialdesignede afløbsarmatur ShowerLine og i en stålprofil på væggen. ShowerLine fastgøres til væggen og støbes fast i gulvet. Gulvafløbet er designet således, at der automatisk skabes et indbygget fald på 2%, hvilket letter støbeprocessen. unidrain®s patenterede flangesystem sikrer en 100% vandtæt bruseniche. Systemet er videreudviklet i ShowerLine armaturet, hvilket gør afløbet til den hidtil stærkeste og sikreste installation til brusenicher.

SHOWERLINE & GLASSLINE




SHOWERLINE KONSTRUKTION

ShowerLine konstruktionen findes i to versioner: ShowerLine og ShowerLine Flex. ShowerLine er en videreudvikling af det oprindelige unidrain® afløbsarmatur. To skinner er fastsvejset på det oprindelige modul; en til montering på sidevæggen og den anden til at montere brusevæggen i. ShowerLine Flex er en løs skinne, der skrues fast på et standard afløbsarmatur. I skinnen monteres brusevæggen.



SHOWERLINE

Kombineres med udløbshus, ramme og rist/panel



SHOWERLINE FLEX

Kombineres med afløbsarmatur, udløbshus, ramme og rist/panel

- A: Rist
- B: Ramme
- C: ShowerLine
- D: Udløbshus



MONTERINGSPRINCIP

ShowerLine armaturet fastgøres til væggen og støbes fast i gulvet. Når gulvet støbes, følges det indbyggede fald på indersiden af brusevæggen og den plane niveauangivelse på ydersiden af brusevæggen. Dette letter støbeprocessen.

Unidrain A/S
Farum Gydevej 71
DK-3520 Farum

T +45 3910 1010
F +45 3910 1020
info@unidrain.dk
unidrain.dk