




unidrain®



INSPIRACE | CZ


Pro řadu HighLine:



DÁNSKÝ DESIGN SVĚTOVÉ TŘÍDY

V roce 2003 byla společnost unidrain® první firmou na světě, která vyvinula podélný odtok určený pro umístění ke stěně sprchového koutu. V té době byl špičkový design podlahových odtoků novým a revolučním konceptem. Během pár let se společnost unidrain® stala jedním z předních výrobců podlahových odtoků a za pouhých 10 let společnost unidrain® vyhrála mnoho mezinárodních ocenění za design a rozšířila svou nabídku do více než 30 zemí po celém světě.





ClassicLine | Classic



Highline | Panel s rámečkem

DESIGN PRO PODLAHOVÉ ODTOKY

Pohledová část podlahového odtoku je k dispozici ve dvou designových řadách: ClassicLine a HighLine.



HighLine | Panel z broušené oceli s rámečkem
Sprchová zástěna GlassLine | Random

HIGHLINE


V řadě HighLine je tradiční rošt nahrazen panelem, který se dodává ve 3 variantách:

PANEL je vyroben z broušené nerezové oceli nebo matného skla.


CUSTOM je plochá základna, na kterou pokládáte podlahovou dlažbu dle svého výběru.

CASSETTE je základna s přírubami po celém obvodu, takže je vhodná pro podlahové krytiny jako je vkládané přířezy dlažby nebo teraso (použití vlastního materiálu).

PANEL



CUSTOM



CASSETTE





Sprchová zástěna GlassLine | Transparent

HighLine | Custom bez rámečku
unidrain® | Sprchová stěrka



HIGHLINE | CUSTOM

Custom je plochá základna, na kterou pokládáte podlahovou dlažbu dle svého výběru. Např. dlaždice lze použít stejnou jako podlahové dlaždice použité ve zbytku koupelny, takže viditelná část odtoku se stane integrovanou součástí podlahy.



HighLine | Custom bez rámečku

Fotografie: Jonas Bjerre-Poulsen | Architekt

Použití HighLine Custom bez rámečku zaručuje exkluzivní, nadčasové a diskrétní řešení. Ve výsledku jsou vidět pouze podlahové dlaždice a obkladačky a voda ze sprchy odtéká do úzké drážky v podlaze.



Foto: Frederikke Helberg

HighLine | Panel z broušené oceli s rámečkem



HighLine | Custom bez rámečku



CLASSICLINE

ClassicLine je původní designová řada společnosti unidrain® a skládá se z rámečku a roštu.

Z 6 elegantních a nadčasových designů roštů z kartáčované nerezové oceli si vybere každý.



JUBILEJNÍ ANNIVERSARIO

V roce 2013 společnost unidrain® oslavila své 10. výročí a rozšířila svou řadu o nové rošty pro řadu ClassicLine: Anniversario. Design roštů přibližuje klasické rošty více těm exkluzivním.

Classic



Stripe



Anniversario




Column



Inca



Square





ClassicLine | Column
 Sprchová zástěna GlassLine | Transparent
 Sprchové dveře GlassLine
 Stabilizační tyč GlassLine

GLASSLINE


Tato řada sprchových zástěn se instaluje pevně bez viditelných šroubů nebo armatur. Podél stěny nebo podlahy je vidět pouze diskrétní ocelový rámeček, tvořící elegantní linie a dodávající nadčasový vzhled. Dekorace sítotiskem se perfektně hodí k měkkému, sametovému vzhledu broušené oceli. Celé řešení můžete doplnit dveřmi, které jsou ve stejném stylu jako vlastní zástěna, stabilizační tyč a odtok.



Highline | Panel s rámečkem
Sprchová zástěna GlassLine | Transparent



1. ClassicLine | Column
Sprchová zástěna GlassLine | Random
2. Sprchová zástěna GlassLine | Transparent
GlassLine | Stabilizační tyč nerezové oceli
Sprchové dveře GlassLine
3. ClassicLine | Square
4. HighLine | Panel,
GlassLine | Sprchová podlaha | Stripe
5. Sprchovou zástěnu GlassLine lze také kombinovat s
HighLine Custom bez rámečku. A výsledek mluví sám za
sebe: Nadčasový a diskrétní design, pečlivě promyšlený do
nejmenších detailů.





ClassicLine | Column

MODUL 1100

Modul 1100 je flexibilním řešením, které umožňuje vytvořit podlahové odtoky jednotlivě přizpůsobené každé koupelně. Bez ohledu na velikost místnosti můžete mít unidrain®, který se přesně hodí a je ideální např. pro wellness, sportovní zařízení, školy i hotely, ale zároveň také exkluzivní privátní koupelny. Modul 1100 může být navržen jako řešení HighLine nebo ClassicLine.




Highline | Panel s rámečkem

Kout Highline | Panel s rámečkem



Kout ClassicLine | Classic



ROHOVÝ ODTOK


Rohový odtok je jednoduchým a diskrétním řešením pro koupelny a víceúčelové místnosti s omezeným prostorem. Tento odtok je jedním z nejmenších na trhu a po instalaci je velký pouze 170x170 mm.



Rohový žlab ClassicLine | Column




PATENTOVANÁ TECHNOLOGIE	28
ZÁSADY MONTÁŽE GLASSLINE	30
MODUL 1100	32
PŘEHLED DESIGNŮ	34



KONSTRUKCE V BETONU

Odtoky unidrain® jsou testovány a schváleny k instalaci do všech typů podlahových konstrukcí v mokřích prostorech – pro robustní betonové konstrukce i lehké dřevěné konstrukce. Všechny použité konstrukce, materiály a způsoby stavby musí být vhodné a schválené pro použití ve vlhké místnosti.



JEDNODUCHÁ MONTÁŽ

Podlahové odtoky značky unidrain® jsou inteligentním a funkčním řešením. Systém se skládá z odtokového žlabu, odtokové komory, rámečku a roštu/panelu a je k dispozici jak ve verzi podélné, tak v rohové.

INFO

- Dvě designové řady, ClassicLine a HighLine, obsahují horní, viditelnou část odtoku.
- Odtokový žlab a odtoková komora jsou shodné produkty pro obě řady.

SPOLEHLIVÝ VÝSLEDEK

Podlahové odtoky společnosti unidrain® se instalují k zadní stěně. Instalaci odtoku ke stěně je zajištěno zcela vodotěsné překrytí mezi vertikálními stěnovými přírubami a stěnovou membránou. Stejně vodotěsnou instalaci zajišťují horizontální podlahové příruby a přesahující hydroizolační stěrka.

Jedinečná konstrukce unidrain® je patentována v Evropě (č. 1287213) a patentové řízení probíhá v několika dalších zemích světa.

unidrain® je registrovaná ochranná známka.

EN 1253



VA 2.42/178872

DIN 4109





VDI 4100




SIA 181





1. Sprchová zástěna se instaluje na stěnový profil zavěšením a v případě poškození ji lze vyměnit
2. Sprchovou zástěnu lze nainstalovat před i po položení dlaždicových tvarovek





TECHNICKÉ BENEFITY, KTERÉ ZMĚNÍ VÁŠ KAŽDODENNÍ ŽIVOT:

- Sprchová zástěna je instalována bez viditelných šroubů nebo armatur.
- Sprchová zástěna je pevně připojena k podlaze, což eliminuje riziko postupného uvolnění.
- Šetří čas na úklid a údržbu.
- Umožňuje perfektní zarovnání podlahy ve sprchovém koutu s okolní podlahou.
- Podlaha má ten správný sklon, což zaručuje, že voda nezůstává ve sprchovém koutu.
- Žádné obavy, že by někam unikala vlhkost nebo voda.

PRINCIP INSTALACE

Pevný/flexibilní modul se instaluje ke stěně a pevně zapouští do podlahy. Když se zalévá podlaha, dodržuje se ve sprchové stěně sklon 2 % a vně sprchové stěny zůstává podlaha zcela vyrovnaná. Proces zalévání je díky tomu jednodušší než dříve a snižuje riziko nerovnoměrného spádu nebo opačného sklonu.

Nástěnný profil se uchytí k zadní stěně a sprchová zástěna se připevní do profilu a zasune do drážky v pevném/flexibilním modulu. Nástěnné a podlahové příruby zaručují 100% vodotěsné řešení a dlaždice elegantně skrývají pevnou podkladovou instalaci. Sprchová zástěna je nyní pevně připojena ke stěně i podlaze a časem nehrozí riziko uvolnění.



2 moduly bez rámečků flex

Modulový systém podélných odtoků, který pokrývá dvojnásobnou délku standardního modelu, když není rozšířen rámeček flex.




2 moduly s rámečky flex

Pokud má modulový podélný odtok neobvyklé rozměry, přebývajícím prostorem může být zaplněn symetricky umístěnými rámy flex.ergänzt.



1 modul s rámečky flex

Udrží vertikální koncové příruby, vč. neobvyklých rozměrů. Přebývajícím prostorem na stranách lze zaplnit rámy flex.




2 moduly s rohovým rámečkem a rámečkem flex

Umožňují, aby modulový podélný odtok sledoval rohy ve sprchovacím prostoru, aby mohly být sprchy nainstalovány na několika stěnách.


Modul 1100 je na míru upravený modulový podélný odtok, který se vyrábí podle vašich rozměrů. Modulové podélné odtoky mohou mít délku několika metrů a jsou proto ideální pro instituce, šatny a velké koupelny.

Odtokové komory, rámečky a rošty se volí ze standardního sortimentu sortimentu. Znamená to, že se rámečky a rošty umísťují po celé délce modulového žlabu, čímž se usnadňuje provádění údržby. Pro zajištění co nejvyšší kapacity a co nejnižší konstrukční výšky se používá několik typů odtokových komor.




CLASSICLINE

Popis: Rošt je uložen v zapuštěném lůžku uvnitř rámečku, který je nezbytný
Materiály: Kartáčovaná nerezová ocel o tloušťce 3 mm (AISI 304)




GLASSLINE
SPRCHOVÁ PODLAHA

Popis: Sprchová podlaha se instaluje ve sprchovém koutu místo podlahových dlaždic
Materiály: Sprchová podlaha je vyrobena v kombinaci skla, nerezové oceli a protiskluzového dekoru na povrchu



HIGHLINE

Popis: Rámeček je volitelný, ale navržený tak, aby zdůrazňoval exkluzivní design
Materiály: Kartáčovaná nerezová ocel o tloušťce 3 mm (AISI 304), mléčné sklo



GLASSLINE
SPRCHOVÉ ZÁSTĚNY

Popis: Dekorace je sítotisk aplikovaný na vnější povrch sprchové zástěny
Materiály: Nerezová ocel (AISI 304), 10mm bezpečnostní kalené sklo

LAVARE s.r.o.
Bohunická 52
CZ-619 00 Brno
Česká Republika

T +420 543211956
F +420 543211956
info@lavare.cz
unidrain.cz

unidrain[®] | make it beautiful |