



 **unidrain®**

INSPIRATION | DK





DANSK DESIGN I VERDENSKLASSE

I 2003 opfandt unidrain® det lineære gulvafløb og placerede det mod bagvæggen i brusenichen. Dengang var eksklusivt gulvafløbsdesign et nyt og revolutionerende begreb. I løbet af få år har unidrain® udviklet sig til en af landets førende gulvafløbsproducenter og har udvidet produktporteføljen med brusevæg, brusedør og senest et intelligent måttesystem. unidrain® har modtaget flere internationale designpriser. unidrain® er i dag repræsenteret i over 30 lande på verdensplan.

for HighLine



HighLine gulvafløb | Custom

GlassLine brusevæg | transparent

GlassLine | brusedør

GlassLine topstange | stål



HIGHLINE

d DANISH
DESIGN
AWARD
WINNER 2010/11

i
product
design
award
2010







HighLine gulv afløb | Panel frostet glas white

I HighLine serien er den traditionelle rist erstattet af et panel, der findes i tre udformninger:

Med ramme



Uden ramme



CUSTOM påklæbes en gulvflise efter eget valg.



PANEL i børstet, rustfrit stål eller frostet glas.



CASSETTE med kanter på alle sider, hvilket gør det muligt at ilægge materiale efter eget valg. Eksempelvis velegnet til terazzo.

Bruges HighLine Custom uden ramme, opnås en diskret, tidløs og eksklusiv løsning. Det er kun gulv- og vægflisen, der er synlig i resultatet, og vandet fra bruseren løber væk i en spalte i gulvet.



HighLine gulvafløb | Custom uden ramme





HighLine gulvaflob | Panel i børstet stål med ramme

GlassLine brusevæg | Random

GlassLine brusebund | Stripe

CLASSICLINE





10-ÅRS JUBILÆUMSRIST
ANNIVERSARIO

I 2013 fejrede unidrain® sit 10-års jubilæum og udvidede design porteføljen med en ny rist til ClassicLine: Anniversario.



ClassicLine er den oprindelige designserie fra unidrain® og består af ramme og rist. Seks elegante og tidløse designs i børstet, rustfrit stål sikrer, at der er en løsning til enhver smag.

Column



Stripe



Anniversario



Inca



Classic



Square



GLASSLINE







1



2



3



4

1. ClassicLine gulv afløb | Column
GlassLine brusevæg | Column
2. GlassLine brusevæg | Transparent
GlassLine topstang | Stål
GlassLine brusedør
3. ClassicLine gulv afløb | Square
GlassLine brusevæg
4. HighLine gulv afløb | Panel
GlassLine brusebund | Stripe



HighLine gulvafløb | Panel med ramme
GlassLine brusevæg | Transparent

unidrain®s brusevægge er solidt monteret uden synlige skruer eller beslag. Den stærke glasvæg nærmest svæver i en diskret stålramme langs væg og gulv. Brusevæggene fås helt gennemsigtige eller med en eksklusiv dekoration udført i silketryk. Til at afslutte brusenichen, findes brusebund, brusedør og topstang designet i samme stil som brusevæg og gulv afløb. Alle glasdele er behandlet med en særlig nanoteknologi, der minimerer behovet for rengøring.

ClassicLine gulv afløb | Column
GlassLine brusevæg | transparent
GlassLine brusedør
GlassLine topstang i stål



MODUL 1100





ClassicLine Modul 1100 | Column

HighLine Modul 1100 | Panel med ramme

39



Modul 1100 er den fleksible løsning til baderum i alle størrelser. Modul 1100 gør det muligt at producere unidrain® gulv afløb i alle lænder og op ad flere vægge. Flexibiliteten gør Modul 1100 til den ideelle løsning for f.eks. hotel-, sports-, skole- og wellness faciliteter, eller til eksklusive private baderum. Løsningen kan udføres med både ClassicLine og HighLine.

HJØRNE AFLØB





Hjørneafløbet er en diskret løsning til badeværelser og bryggerser, hvor pladsen er begrænset. Afløbet er markant mindre end andre tilsvarende gulvafløb på markedet. Det placeres desuden i hjørnet op mod væggen, hvilket skaber mere plads i brusenichen.

Classicline hjørneafløb | Classic

Classicline hjørneafløb | Anniversario

Classicline hjørneafløb | Column





SÆBEHYLDER

Som et elegant supplement til ClassicLine gulvfløb fås sæbehylde i samme design som ClassicLine gulvfløb. Sæbehyldeerne fås både i en lineær model og en hjørnemodel.

NYHED | MATLINE



Det nordiske klima er kendetegnet ved sne, sjap, regn og mudder store dele af året. Det gør det vanskeligt, at holde hjemmet rent, når børn og voksne nyder en aktiv hverdag. unidrain®s MatLine er en funktionel og elegant løsning på de daglige problemer. MatLine installeres i gulvniveau i entré eller bryggers. Den intelligente måtte kobles til det eksisterende rørsystem, således at overskydende vand og snavs ledes bort. Tørt skidt såsom sand kan nemt støvsuges op.









MatLine måttesystemet er dansk design, når det er bedst. Stilren og eksklusiv på overfladen og ultra funktionel underneden. Sandfanget fanger grus og småsten, og karret leder vand og sjaap direkte i afløbet.



TEKNISK INFORMATION



unidrain®s gulv afløb er en intelligent og funktionel løsning. Systemet sammensættes af afløbsarmatur, udløbshus, ramme og rist/panel, og findes både som linje- og hjørneløsning.

De to designserier, ClassicLine og HighLine, udgør den synlige del af afløbet. Afløbsarmatur og udløbshus er de samme, uanset hvilken af de to serier der vælges.

BYGGEKONSTRUKTION I BETON

unidrain® er testet og godkendt til indbygning i alle typer gulvkonstruktioner i vådrum med fliser – såvel tung betonkonstruktion som let træbjælkekonstruktion. For alle konstruktioner gælder det, at de anvendte materialer og byggemetoder skal være egnede og godkendte til vådrum.

SIKKER INSTALLATION

Gulv afløb fra unidrain® er placeret mod bagvæggen. De lodrette vægflanger fastgøres til væggen og sikrer sammen med membranen en fuldstændig vandtæt installation. På samme måde sikrer de vandrette gulvflanger en vandtæt overlappning i gulvet.

unidrain®s unikke konstruktion er patenteret i Europa (nr. 1287213) og patentanmeldt i en række lande verden over.

unidrain® er et registreret varemærke.

EN 1253



VA 2.42/178972

DIN 4109





VDI 4100




SIA 181





1. Brusevæggen hægtes på en skinne på væggen.
 2. Brusevæggen kan monteres både før og efter flisemontage.
- BEMÆRK**
Skulle brusevæggen udsættes for skade, kan den nemt udskiftes.




TEKNISKE FORDELE DER GØR EN FORSKEL I HVERDAGEN


- Brusevæggen er monteret uden synlige skruer eller beslag
- Brusevæggen støbes fast i gulvet og risikerer ikke at blive løs med tiden
- Særlig nanoteknologisk coating på glasset, minimerer behovet for rengøring
- Niveaufri overgang mellem bruseareal og det omkringliggende gulv
- ShowerLine armaturet skaber den korrekte hældning i brusenichen og forhindrer dermed vandskader
- Den samlede løsning gør installationen 100 % vandtæt ved korrekt installation

MONTERINGSPRINCIP

Vægprofilen skrues fast på bagvæggen, og brusevæggen hægtes på profilen samtidig med, at den placeres i sporet i ShowerLine armaturet. Flanger i både væg og gulv sikrer en 100 % vandtæt løsning, og fliserne skjuler elegant den stærke, bagvedliggende installation. Brusevæggen er solidt fastgjort til både væg og gulv og risikerer ikke at blive løs med tiden.





INSTALLATIONSEKSEMPLER
1.ShowerLine med brusevæg
2.ShowerLine med muret væg



A: Rist
B: Ramme
C: ShowerLine
D: Udløbshus

MONTERINGSPRINCIP

ShowerLine armaturet fastgøres til væggen og støbes fast i gulvet. Når gulvet støbes, følges det 2 % indbyggede fald på indersiden af brusevæggen og den plane niveauangivelse på ydersiden af brusevæggen. Dette gør støbeprocessen lettere end før, og forebygger risikoen for lunker eller bagfald.



To moduler uden flexrammer

En modulrende der dækker over den dobbelte længde af en standardmodel, hvor der ikke forlænges med flexrammer.



To moduler med flexrammer

Når modulrenden har skæve mål, udfyldes den overskydende plads med symmetrisk placerede flexrammer.



Et modul med flexrammer

Bevarer de lodrette endeflanger, selv på skæve mål. Overskydende plads udfyldes med flexrammer i siderne.




To moduler med vinkel og flexramme

Modulrenden følger hjørnet i brusearealet, så der kan monteres brusere langs flere vægge.

1. ClassicLine Modul 1100 | Classic
2. HighLine Modul 1100 | Cassette med ramme
3. ClassicLine Modul 1100 | Column
4. HighLine Modul 1100 | Panel med ramme
5. ClassicLine Modul 1100 | Stripe

Modul 1100 er specialrender, der produceres efter mål. Modulrender kan blive mange meter lange og er derfor ideelle til institutioner, omklædningsrum og store badeværelser.

Udløbshuse, rammer og riste kommer fra det faste sortiment. Rammer og riste lægges i forlængelse af hinanden, hvilket gør vedligeholdelse nem og håndterbar. For at opnå en så høj kapacitet som muligt og en så lav byggehøjde som muligt, bruges også flere udløbshuse.



Måtten løftes op ved hjælp af den medfølgende krog. Når måtten er løftet op, fastlåses den automatisk i oprejst position.

ET INTELLIGENT VALG

- Stilrent dansk design
- Minimerer snavs i boligen
- Nem at rengøre
- Direkte kobling til afløb
- Fleksibelt system, der kan højdejusteres afhængig af flisetykkelse
- UV- og kemikalieresistente nylonbørster, der holder i mange år ved normalt brug
- Intelligente børster, der retter sig umiddelbart efter brug


MatLine er anvendelig og relevant i ethvert byggeri.

Det intelligente måttesystem består af: Måtte, ramme, trævleser og armatur. Der medfølger desuden en løftekrog til nemmere håndtering af måtten. Måtten flugter med det omkringliggende gulv og er omsluttet af en slank stålramme i børstet rustfrit stål.

Under måtten ligger sandfanget, som fanger småsten og grus.


Nederst ligger armaturet, som støbes fast i gulvet.

Højdejusterbare fødder kan tilkøbes for at lette støbeprocessen.




CLASSICLINE

Beskrivelse: Risten lægges på et forsænket leje i rammen, som er obligatorisk.
Materiale: 3 mm massivt, børstet, rustfrit stål (AISI 304).




GLASSLINE
BRUSEBUND

Beskrivelse: Brusebunden monteres i stedet for gulvfliser i brusenichen.
Materiale: Brusebunden er udformet af en kombination af glas og rustfrit stål. Overfladen er påført en antislip dekoration, der gør brusebunden helt skridsikker.



HIGHLINE

Beskrivelse: Rammen er valgfri, men kan være med til at understrege det eksklusive design.
Materiale: 3 mm massivt, børstet, rustfrit stål (AISI 304), frosted glas.



GLASSLINE
BRUSEVÆGGE

Beskrivelse: Dekorationen er silketryk påført ydersiden af brusevæggen.
Materiale: Børstet, rustfrit stål (AISI 304), 10 mm hærdet floatglas.

Unidrain A/S
Farum Gydevej 71
DK-3520 Farum

T +45 3910 1010
F +45 3910 1020
info@unidrain.dk
www.unidrain.dk

